

LCA-O

日立无机房观光电梯
装饰选型手册

本宣传册中的信息和图形反映了截稿时止（见封底版本号）电梯型号的技术特点及配置情况。本着产品不断发展的原则，我公司保留随时改变产品技术参数、选型和颜色的权利，现有的拍摄技术不可能将电梯部件、结构及装饰的颜色准确无误地再现出来。因此，本宣传册只提供一般性信息，并不作合同性文件，具体配置参数以正式约定为准，如需了解详细资料，欢迎向我司垂询。



乘梯舒适, 出行愉悦, 舒适优雅生活
从邂逅电梯那一刻开始蔓延

CONTENTS

- 01 | CAR SERIES
轿厢系列
- 11 | DECORATION DEVICE
装饰器件
- 17 | DECORATION ELEMENTS
装饰元素

CAR SERIES
轿厢系列



平面观光

标配



平面观光

选配



外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

轿厢外罩: OC-PL022, 平面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)
轿厢天花: RF-081, LED筒灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)
轿顶高度: 2300mm
轿门: 发纹不锈钢
前壁: 发纹不锈钢

门灯横梁: 发纹不锈钢
侧壁: 发纹不锈钢
后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框
扶手: HR-M028, 发纹不锈钢, 后壁扶手
地板: S-014地板胶
操纵箱: GOP-688

轿厢外罩: OC-PL001A, 平面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)
上下藏LED间接出光
轿厢天花: RF-082, LED条状灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)
轿顶高度: 2300mm
轿门: 发纹不锈钢

前壁: 发纹不锈钢
门灯横梁: 发纹不锈钢
侧壁: 发纹不锈钢
后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框
扶手: HR-M028, 发纹不锈钢, 后壁扶手
地板: S-014地板胶
操纵箱: GOP-688

三面观光

标配



三面观光

选配



外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

轿厢外罩: OC-TS017, 三面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)

轿厢天花: RF-081, LED筒灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)

轿顶高度: 2300mm

轿门: 发纹不锈钢

前壁: 发纹不锈钢

门灯横梁: 发纹不锈钢

侧壁: 发纹不锈钢+夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

扶手: HR-M033, 镜面不锈钢, 三面落地扶手

地板: S-014地板胶

操纵箱: GOP-198(置于侧壁)

轿厢外罩: OC-TS018, 三面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)
上下藏LED间接出光

轿厢天花: RF-082, LED条状灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)

轿顶高度: 2300mm

轿门: 发纹不锈钢

前壁: 发纹不锈钢

门灯横梁: 发纹不锈钢

侧壁: 发纹不锈钢+夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

扶手: HR-M033, 镜面不锈钢, 三面落地扶手

地板: S-014地板胶

操纵箱: GOP-198(置于侧壁)

四面观光

标配



四面观光

选配



外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

轿厢外罩: OC-FS018, 四面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)

轿厢天花: RF-081, LED筒灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)

轿顶高度: 2300mm

轿门: 下部磨砂夹胶钢化玻璃+发纹不锈钢边框

前壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

门灯横梁: 发纹不锈钢

侧壁: 发纹不锈钢+夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

扶手: HR-M034, 镜面不锈钢, 四面落地扶手

地板: S-014地板胶

操纵箱: GOP-198(置于侧壁)

外罩颜色:

标配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

选配



喷涂钢板_HM03
(哑光银)



喷涂钢板_YM24
(香槟金)



喷涂钢板_YM62
(棕金色)

轿厢外罩: OC-FS019, 四面观光外罩
喷涂钢板_WN01(象牙白)
上下藏LED间接出光

轿厢天花: RF-082, LED条状灯
喷涂钢板_HM03(哑光银)

轿顶高度: 2300mm

轿门: 下部磨砂夹胶钢化玻璃,发纹不锈钢边框

前壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

门灯横梁: 发纹不锈钢

侧壁: 发纹不锈钢+夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

后壁: 夹胶玻璃+发纹不锈钢边框

扶手: HR-M034, 镜面不锈钢, 四面落地扶手

地板: S-014地板胶

操纵箱: GOP-198(置于侧壁)

半圆观光

标配

- 轿厢外罩: OC-SR005, 180°半圆外罩
喷涂钢板_HM03 (哑光银)
镜面不锈钢饰带
青白色星灯
- 轿厢天花: CE-005, 喷涂钢板_HM03 (哑光银)
LED面板灯+射灯
- 轿顶高度: 2450mm
- 吊顶高度: 2350mm
- 轿门: 发纹不锈钢
- 前壁: 发纹不锈钢
- 门灯横梁: 发纹不锈钢
- 侧壁: 发纹不锈钢+镜面不锈钢饰条
- 后壁: 夹胶玻璃+上下镜面不锈钢
- 扶手: HR-M059, 镜面不锈钢, 后壁落地扶手
- 地板: S-014地板胶
- 操纵箱: GOP-688



- 星灯四种模式可调
- 青白色常亮
 - 红、蓝、绿突变
 - 彩色变幻, 慢渐变
 - 彩色变幻, 快渐变



外罩颜色: **标配**



选配



喷涂钢板_WN01
(象牙白)

喷涂钢板_YM24
(香槟金)

喷涂钢板_YM62
(棕金色)

↑12

HITACHI
18 1350




- 8 16
- 7 15
- 6 14
- 5 13

DECORATION
DEVICE 装饰器件



操纵箱

标配



GOP-198
单色液晶显示
*侧壁专用

GOP-688
单色液晶显示

选配



GOP-676
单色液晶显示
一体化操纵箱

GOP-677
彩色液晶显示
一体化操纵箱

GOP-678
豪华型彩色液晶显示
一体化操纵箱

*说明:四面观光梯仅能配置侧壁操纵箱

豪华型彩色液晶

选配



HCL-104C
• 界面尺寸: 214x161mm
• 像素: 640x480



HCL-120C
• 界面尺寸: 247x186mm
• 像素: 800x600



HCL-150C
• 界面尺寸: 304x228mm
• 像素: 1024x768

*前壁可视宽度不包括侧壁板折弯厚度,受侧壁装饰厚度影响。

液晶与轿厢前壁搭配 (●:允许装配)

液晶型号	前壁可视宽度(mm)				
	小于300	350	400	450	500
HCL-104C		●	●	●	●
HCL-120C			●	●	●
HCL-150C				●	●

按钮

标配

FL-PW

- 尺寸: φ40mm
- 材质: 镜面不锈钢边框, 黑底白字塑料字片
- 发光: 字发光白色
- 可带盲文





按钮

选配

WL-MWB

- 尺寸: $\phi 36\text{mm}$
- 材质: 磨砂不锈钢边框, 同心圆发纹不锈钢字片
- 发光: 字与边框发光白色
- 可带盲文




XL-MO

- 尺寸: $\phi 34.4\text{mm}$
- 材质: 锌合金边框, 镜面不锈钢字片
- 发光: 字与边框发光橙色
- 可带盲文



XL-PB

- 尺寸: $\phi 34.4\text{mm}$
- 材质: 锌合金边框, 白底黑字亚克力字片
- 发光: 发光蓝色



XL-MBA

- 尺寸: $34.4 \times 34.4\text{mm}$
- 材质: 锌合金边框, 镜面不锈钢字片
- 发光: 字与边框发光蓝色
- 可带盲文



XL-POA

- 尺寸: $34.4 \times 34.4\text{mm}$
- 材质: 锌合金边框, 白底黑字亚克力字片
- 发光: 发光橙色



顶层IP柜

标配



VIB-672
单色液晶显示
*嵌入式安装



VIB-715
单色液晶显示
*嵌入式安装




召唤箱

标配



VIB-688
单色液晶显示



VIB-688W
单色液晶显示

选配



VIB-680
单色液晶显示



VIB-680W
单色液晶显示



报站灯

选配



GHL-668
*不带钟



HB-680

*说明: VIB-672适用于玻璃井道前壁, VIB-715适用于其他井道前壁



DECORATION

ELEMENTS
装饰元素

地板 FLOOR

日立精心筛选出当下潮流的地板材质和样式方案,充分满足不同场景的使用需求。

| 地板胶

标配



S-014

S-048


S-693

S-043

A-26

| 人造石

选配



茉莉白

圣米尔

自然灰

银星黑

| 天然石

选配



珍珠贝

埃及米黄

爵士白

出入口 ENTRANCE

选用日立观光电梯,您可以根据建筑的不同风格,选择多样的、合适的出入口装饰方案。

| 厅门/门套

标配



首层

厅门:发纹不锈钢
门套:小门套_发纹不锈钢



其余层

厅门:喷涂钢板_WN01(象牙白)
门套:小门套_喷涂钢板_WN01(象牙白)



玻璃厅门(四面观光标配)

厅门:下部磨砂夹胶钢化玻璃,
发纹不锈钢边框
门套:小门套_发纹不锈钢

| 玻璃门型式

标配



下部磨砂夹胶钢化玻璃门
发纹不锈钢边框

选配



透明夹胶钢化玻璃门
发纹不锈钢边框